

Instruccions per a l'aplicació de gotes abans de l'operació de cataractes

Medicació que us heu de posar abans de l'operació de cataractes

Us donaran la següent medicació:



Col-liri Tropicamida



Col-liri Fenilefrina
Posar a la nevera



Monodosi Diclofenaco Lepori

Instruccions per l'aplicació

S'ha de posar 1 gota de cada col-liri només a l'ull que s'ha d'operar:

- 2 hores abans de l'operació
- 1 hora abans de l'operació
- quan arribi a l'hospital

L'ordre d'aplicació no importa

Deixeu passar 5 minuts entre cada col-liri

Dejuni preoperatori

- Podeu beure aigua fins **2 hores abans** de la cirurgia.
- La resta de begudes i menjars podeu prendre-les fins **6 hores abans** de la cirurgia.

Per a qualsevol dubte, truqueu al telèfon 93 497 84 47

Instrucciones para la aplicación de gotas antes de la operación de cataratas

Medicación que se ha de poner antes de la operación de cataratas

Le darán la siguiente medicación:



Colirio Tropicamida



Colirio Fenilefrina
Posar a la nevera



Monodosis Diclofenaco Lepori

Instrucciones para la aplicación

Se ha de poner, solo en el ojo que se ha de operar, 1 gota de cada colirio:

- 2 horas antes de la operación
- 1 hora antes de la operación
- cuando llegue al hospital

El orden de aplicación no importa

Deje pasar 5 minutos entre cada colirio

Ayuno preoperatorio

- Usted puede beber agua hasta **2 horas antes** de la operación.
- El resto de bebidas y comidas puede tomarlas hasta **6 horas antes** de la operación.

Ante cualquier duda, llame al teléfono 93 497 84 47

